



171203101018



# 检测报告

项目名称：环境检测

委托单位：安徽奥丰汽车配件有限公司

检测类别：委托检测



编制：於敏

审核：孙永倩

批准：王慧

检测专用章：



报告日期：2022年3月24日

中国·滁州

花园东路555号14号厂房2层

手机：(0)133 0960 0700 (微信同号)

电话：(0550) 330 7255







## 说 明

- 一、本检测报告提供的检测结果仅对本次检测负责。
- 二、本检测报告书涂改无效，无本单位检测章及编制、审核、批准人签字无效。
- 三、本检测报告书不得部分复制，不得作广告宣传。
- 四、委托检测单位对本报告所提供的检测如有异议，请于收到报告之日起的十日之内向本公司提出。
- 五、本公司制定并执行《保密和保护所有权程序》对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，决不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务，以维护客户的合法权益。
- 六、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
- 七、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物实际状况。
- 八、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 九、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。







检测报告

|        |                           |                                         |           |                  |             |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 被检单位   | 安徽奥丰汽车配件有限公司              |                                         |           | 联系人              | 李部长         |
| 被检单位地址 | 滁州市琅琊区城东工业园长江西路305号       |                                         |           | 联系电话             | 13359007551 |
| 检测目的   | 委托检测                      | 采样日期                                    | 2022.3.23 | 检测完成日期           | 2022.3.24   |
| 检测项目   | 有组织废气：非甲烷总烃、氮氧化物。         |                                         |           |                  |             |
| 检测依据   | 检测项目                      | 检测依据                                    |           |                  | 检出限         |
|        | 氮氧化物                      | HJ 693-2014 固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法       |           |                  | 3mg/m³      |
|        | 非甲烷总烃                     | HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 |           |                  | 0.07mg/m³   |
| 所用仪器   | 序号                        | 仪器名称                                    | 型号        | 仪器编号             | 检定/校准有效期    |
|        | 1                         | 自动烟尘烟气综合测试仪                             | ZR-3260   | YHKJ-YQ-CY-15-1# | 2022.6.17   |
|        | 2                         | 气相色谱仪                                   | GC5890N   | YHKJ-YQ-SY-21-1# | 2022.4.15   |
| 现场环境   | ——                        |                                         |           |                  |             |
| 检测结果   | 详见第 4-5 页                 |                                         |           |                  |             |
| 备注     | 1、若检测结果低于方法检出限，填写检出限并加 L。 |                                         |           |                  |             |

本页以下空白

中国·滁州  
花园东路 555 号 14 号厂房 2 层  
手机：(0)133 0960 0700（微信同号）  
电话：(0550) 330 7255







一、有组织废气检测

表1 有组织废气检测结果

| 采样日期      | 检测点位   | 检测项目      |       | 检测数据   |        |        | 单位           |
|-----------|--------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------------|
|           |        |           |       | 第一次    | 第二次    | 第三次    |              |
| 2022.3.23 | 喷涂废气排口 | 废气参数      | 废气温度  | 14.7   | 14.1   | 14.1   | ℃            |
|           |        |           | 烟气流速  | 4.8    | 4.8    | 4.8    | m/s          |
|           |        |           | 标干烟气量 | 3180   | 3187   | 3187   | m³/h<br>(标态) |
|           |        |           | 动压    | 21     | 21     | 21     | Pa           |
|           |        |           | 静压    | 0.03   | 0.02   | 0.03   | Kpa          |
|           |        | 非甲烷<br>总烃 | 实测浓度  | 1.09   | 1.26   | 1.21   | mg/m³        |
|           |        |           | 排放速率  | 0.0035 | 0.0040 | 0.0039 | kg/h         |
|           | 锅炉废气排口 | 废气参数      | 废气温度  | 198.4  | 213.0  | 221.1  | ℃            |
|           |        |           | 烟气流速  | 6.2    | 6.6    | 6.5    | m/s          |
|           |        |           | 标干烟气量 | 619    | 639    | 620    | m³/h<br>(标态) |
|           |        |           | 动压    | 26     | 23     | 24     | Pa           |
|           |        |           | 静压    | -0.02  | -0.03  | -0.03  | Kpa          |
|           |        |           | 含氧量   | 2.7    | 3.0    | 2.9    | %            |
|           |        | 氮氧化物      | 实测浓度  | 44.2   | 44.9   | 45.7   | mg/m³        |
|           |        |           | 折算浓度  | 42.3   | 43.7   | 44.2   | mg/m³        |
|           |        |           | 排放速率  | 0.0274 | 0.0287 | 0.0283 | kg/h         |


本页以下空白







二、检测点位示意图



备注：“⊙”代表有组织气体检测点位。

以下空白

