



危险废物管理计划

单位名称（盖章）：安徽奥丰汽车配件有限公司

制 定 日 期：2022 年 1 月 5 日

计 划 期 限：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31

表 1 基本信息

单位名称		安徽奥丰汽车配件有限公司				
单位注册地址		长江西路 305 号			邮编	239000
生产设施地址		长江西路 305 号				
企业许可证			行业类别与代码	制造业, 汽车制造业, 汽车零部件及配件制造, 汽车零部件及配件制造 C3670		
总投资		6812.0 万元		总产值	6685.0 万元	
占地面积		13333.5 万平方米		职工人数	143 位	
联系人		李伟伟		联系电话	13359007551	
传真电话		0550-2577687				
电子信箱		xiuyuanli@foxmail.com				
单位网址		http://ahaofeng.com/				
管理部门及人员	管理部门	部门负责人	废物管理负责人	废物污染防治设施技术负责人及文化程度		
	安环监察部	李伟伟	李雪婷	崔海兵	初中	负责公司所有设备的维护及维修
规章制度	管理制度	岗位责任制度	安全操作规程	管理台账	培训制度	意外事故防范措施和应急预案
	有 ☒ 无 ☐	有 ☒ 无 ☐	有 ☒ 无 ☐	有 ☒ 无 ☐	有 ☒ 无 ☐	有 ☒ 无 ☐




表 2 产品生产情况

原辅材料及消耗量	序号	原辅材料名称	上年度消耗量（吨/年）	序号	原辅材料名称	本年度计划消耗量（吨/年）
	1	/	/	1	/	/
	2	/	/	2	/	/
生产设备数量	序号	设备名称	上年度数量（台）	序号	设备名称	本年度数量（台）
	1	/	/	1	/	/
	2	/	/	2	/	/
产品及产量	序号	产品名称	上年度产量（吨/年）	序号	产品名称	本年度计划产量（吨/年）
	1	汽车底盘相关零部件	2024537 只	1	汽车底盘相关零部件	2500000 只




图 1 生产工艺流程图

附图和附件




表 3 危险废物产生概况（可另增页）

序号	废物名称	废物代码	废物类别	有害物质名称	物理性状	危险特性	本年度计划产生量 (吨)	上年度实际产生量 (吨)	来源及生产工序
1	过滤机渣	265-103-13	HW13 有机 树脂类废物	三聚磷酸 钠、五水偏 硅酸钠、表 面活性剂、 氧化锌、硝 酸锌	固态	毒性	0.5 吨	0 吨	机加工中心--- 各设备
2	废桶	900-041-49	HW49 其他 废物	塑料、铁	固态	毒性,感染 性	1.5 吨	0.613 吨	磷化车间
3	水处理污泥	336-064-17	HW17 表面 处理废物	污泥	固态	毒性,腐蚀 性	0.5 吨	0 吨	磷化车间
4	废活性炭	900-039-49	HW49 其他 废物	二甲苯、颗 粒物、非甲 烷总烃	固态	毒性	1.5 吨	0.646 吨	磷化车间、硫 化车间,炼胶 车间
5	废漆渣	900-252-12	HW12 染 料、涂料废 物	油漆	固态	毒性,易燃 性	0.5 吨	0 吨	喷漆车间
6	磷化渣	336-064-17	HW17 表面 处理废物	磷酸亚铁	固态	腐蚀性,毒 性	0.5 吨	0 吨	磷化车间
7	水帘喷漆废液	900-252-12	HW12 染 料、涂料废 物	苯、二甲 苯、甲醛、 VOC	固态	毒性,易燃 性	0.4 吨	0 吨	水帘喷设备
8	脱脂残渣	336-064-17	HW17 表面 处理废物	铁屑	固态	毒性,腐蚀 性	0.5 吨	0 吨	磷化车间--脱 脂工序

	合计	5.9 吨	1.259 吨	——
--	----	-------	---------	----

表 4 危险废物减量化计划和措施

减少危险废物产生量的计划	序号	危险废物名称	本年度计划产生量 (吨)	备注
	1	过滤机渣	0.5 吨	
	2	废桶	1.5 吨	
	3	水处理污泥	0.5 吨	
	4	废活性炭	1.5 吨	
	5	废漆渣	0.5 吨	
	6	磷化渣	0.5 吨	
	7	水帘喷漆废液	0.4 吨	
	8	脱脂残渣	0.5 吨	
	合计		5.9 吨	——
减少危险废物危害性的计划	1. 废空桶年产生量减少 10%； 2. 水帘喷漆废液年产生量预计减少 10%； 3. 磷化渣年产生量预计减少 10%； 4. 脱脂残渣年产生量预计减少 10%； 5. 水处理污泥年产生量预计减少 10%； 6. 过滤机渣年产生量预计减少 10%； 7. 废漆渣年产生量预计减少 10%			
减少危险废物产生量和危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：/ 采用先进工艺：1. 将喷漆工艺尽可能转化为外协电泳，降低本企业的原料使用量；2. 提升部分产品生产成本，增加产品表面电镀工艺使用率，提升产品卖点以达到盈利目的；3. 发掘含胶类产品表面低度电泳工艺并转化生产等 使用清洁能源：/ 改善管理：/ 废物综合利用：/ 提供污染防治水平：/ 其他：1. 废空桶：要求相关原辅材料供应商务必使用铁桶或塑料桶，且尽量以大容量包装来货，已达到减少产生量的目的； 2. 水帘喷漆废液、废漆渣：更改生产工艺，逐渐将可转为表面电泳的产品，外协给专业供应商处理，将部分喷漆产品转出到有资质的供应商处进行喷漆； 3. 磷化渣、脱脂残渣、水处理污泥、过滤机渣：要求供应商将原材料来料前尽可能的处理好之后再发货到本公司			

表 5 危险废物转移情况

贮存措施	1、贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求：是 ☒ 否 ☐ 2、是否按危险废物特性分类收集、贮存：是 ☒ 否 ☐ 3、是否混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物：是 ☐ 否 ☒ 4、是否将危险废物混入非危险废物中贮存：是 ☐ 否 ☒ 5、是否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环境保护验收：是 ☒ 否 ☐					
	危险废物贮存设施现状					
	设施名称	数量	类型	面积	贮存能力	
	危废间 1、危废间 2	1	仓库	54.44 平方	10 吨	
	贮存危险废物情况					
	名称	类别	拟贮存量(吨)	上年度贮存量(吨)	截至上年度年底累计贮存(吨)	贮存原因
	过滤机渣	265-103-13	0.5 吨	0 吨	0 吨	无
	废桶	900-041-49	1.5 吨	0.574 吨	0.574 吨	无
	水处理污泥	336-064-17	0.5 吨	0 吨	0 吨	无
	废活性炭	900-039-49	1.5 吨	0.325 吨	0.325 吨	无
	废漆渣	900-252-12	0.5 吨	0 吨	0 吨	无
	磷化渣	336-064-17	0.5 吨	0 吨	0 吨	无
	水帘喷漆废液	900-252-12	0.4 吨	0 吨	0 吨	无
	脱脂残渣	336-064-17	0.5 吨	0 吨	0 吨	无
	贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施 1. 贮存场所建设符合《危险废物贮存污染控制标准》相关要求； 2. 严格按照危险废物特性分类收集、贮存； 3. 严禁混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物； 4. 严禁将危险废物混入非危险废物中贮存；					
1、运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定：是 ☒ 否 ☐ 2、是否按危险废物特性分类运输：是 ☒ 否 ☐ 3、是否委托运输：是 ☒ 否 ☐ 4、单位名称：安徽圆满物流有限公司 经营范围：危险货物运输						
运输资质： 许可						

	运输过程中采取的污染防治措施（如自行运输危险废物的，还应包括工具种类、载重量、使用年限等） 1. 固体废物：须用吨袋包装并封口，如是胶状的固体废物，则先用薄膜塑料袋小包装后再放入吨袋中，且小包装的最大体积为≤ 20 厘米$\times 20$ 厘米$\times 20$ 厘米；如有液体渗出的固体废物须选用复合袋包装。 2. 液态废物：须桶装并封口，所盛液态容积$\leq$容器的 80%，且须配密封盖，确保运输途中不泄露。 3. 日光灯管或其他化学玻璃空瓶：应采用箱装并封口，日光灯管或其他化学玻璃空瓶应无破损，装箱时应选取适当填充物固定，防止灯管或玻璃瓶在运输途中破损，导致二次污染
转移计划	包括拟转移危险废物种类、数量，拟接收危险废物的单位等 活性炭：0.8 吨；废桶：0.8 吨；废漆渣：0.2 吨；水处理污泥：0.2 吨；磷化渣：0.4 吨；过滤机渣：0.2 吨；水帘喷漆废液：0.2 吨；脱脂残渣：0.2 吨。以上废物皆由安徽超越环保科技股份有限公司协议处理

表 6 危险废物自行利用/处置措施（可另增页）

设施名称		无	设施类别 (利用处置方式)	
设施地址			总投资（万元）	
设计能力		吨/年	设计使用年限	年
投入运行时间		年	运行费用	万元
主要设备及数量				
危险废物利用处置效果				
是否定期监测污染物排放情况			污染物排放达标情况	
危险废物自行利用处置情况	序号	自行利用处置废物名称	本年度计划利用处置量（吨）	上年度实际利用处置量（吨）
	合计：			
危险废物自行利用处置工艺流程图及工艺说明				
二次环境污染防治和事故预防措施				

表 7 危险废物委托利用/处置措施（可另增页）

序号	危险废物委托利用处置单位名称	许可证编号	危险废物的名称	利用处置方式	本年度计划委托利用处置量（吨）	上年度实际委托利用处置量（吨）
1	安徽超越环保科技股份有限公司	341103001	废活性炭	D10	1.5 吨	0.679 吨
2	安徽超越环保科技股份有限公司	341103001	废漆渣	D10	0.5 吨	0 吨
3	安徽超越环保科技股份有限公司	341103001	废桶	D10	1.5 吨	0.467 吨
4	安徽超越环保科技股份有限公司	341103001	过滤机渣	D10	0.5 吨	0 吨
5	安徽超越环保科技股份有限公司	341103001	磷化渣	D1	0.5 吨	0 吨
6	安徽超越环保科技股份有限公司	341103001	水处理污泥	D1	0.5 吨	0 吨
7	安徽超越环保科技股份有限公司	341103001	水帘喷漆废液	D10	0.4 吨	0 吨
8	安徽超越环保科技股份有限公司	341103001	脱脂残渣	D1	0.5 吨	0 吨
合计：					5.9 吨	1.146 吨

表 8 环境监测情况

危险废物利用／处置设施运行过程相关参数的监测	利用处置设施运行参数监测情况 无
	污染物监测指标及频次 无
	自行监测情况 无
	委托监测情况 无

表 9 上年度管理计划回顾

检查、监测和公开	上年度各级环保部门检查、环境监测、信息公开情况（包括检查时间、存在的问题、下一步措施；环境监测达标情况和原因分析；信息公开内容） 无
危险废物比较分析	上年度实际产生的危险废物数量、种类、转移、利用处置情况，并与上年度管理计划对比分析 无
管理制度执行情况	危险废物经营许可证制度 是否将危险废物委托给有资质的单位收集、贮存、利用、处置：是 ☒ 否 ☐ 是否与有资质单位签订危险废物利用处置合同/协议：是 ☒ 否 ☐ 是否对危险废物许可证进行审查确认：是 ☒ 否 ☐ 危险废物转移审批制度 转移危险废物是否经过环保部门批准：是 ☒ 否 ☐ 危险废物转移联单制度 是否按照规定填写危险废物转移联单：是 ☒ 否 ☐ 危险废物识别标志制度 危险废物的收集、贮存、处置设施场所是否设置危险废物识别标志：是 ☒ 否 ☐ 危险废物的容器和包装物是否设置危险废物标签：是 ☒ 否 ☐ 危险废物建立台账登记制度 是否按照国家规定建立危险废物台账：是 ☒ 否 ☐ 建设项目固废污染防治设施环境影响评价及验收制度 危险废物收集、贮存、处置等污染防治设施是否通过环评审批：是 ☒ 否 ☐ 上述危险废物相关污染防治设施是否与主体工程同时通过环保验收：是 ☒ 否 ☐

生效时间：2022-01-05 16:54:43