



GL202434117200000000000047

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：安徽奥丰汽车配件有限公司

制 定 日 期：2024 年 1 月 5 日

计 划 期 限：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	安徽奥丰汽车配件有限公司	注册地址	安徽省/滁州市/经济技术开发区长江西路 305 号
生产经营场所地址	长江西路 305 号	行政区划	安徽省/滁州市/经济技术开发区
行业类别	制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造/汽车零部件及配件制造	行业代码	C3670
生产经营场所中心经度	118.357127	生产经营场所中心纬度	32.329642
统一社会信用代码	91341100674249267H	管理类别	危险废物登记管理单位
法定代表人	何静芳	联系电话	13275768877
危险废物环境管理技术负责人	李伟伟	联系电话	13359007551
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	滁环评函（2019）27 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91341100674249267H001U

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	涂装	废漆渣	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	油漆	固态	毒性, 易燃性	0.5	吨	/	/	/	/	TS001	8.5 吨
2	/	/	涂装	水帘喷漆废液	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	苯、二甲苯、甲醛、VOC	固态	毒性, 易燃性	0.4	吨	/	/	/	/	TS001	8.5 吨

3	/	/	预处理	过滤机渣	树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣	HW13	265-103-13	三聚磷酸钠、五水偏硅酸钠、表面活性剂、氧化锌、硝酸锌	固态	毒性	0.5	吨	/	/	/	/	TS001	8.5吨
---	---	---	-----	------	---	------	------------	----------------------------	----	----	-----	---	---	---	---	---	-------	------

4	/	/	废水处理设施	金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化学抛光工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）	HW17	336-064-17	污泥	固态	毒性，腐蚀性	0.5	吨	/	/	/	/	TS001	8.5吨
---	---	---	--------	---	------	------------	----	----	--------	-----	---	---	---	---	---	-------	------

5	/	/	磷化	磷化渣	金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化学抛光工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）	HW17	336-064-17	磷酸亚铁	固态	腐蚀性，毒性	0.5	吨	/	/	/	/	TS001	8.5吨
---	---	---	----	-----	---	------	------------	------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	-------	------

6	/	/	脱脂	脱脂残渣	金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化学抛光工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）	HW17	336-064-17	铁屑	固态	毒性，腐蚀性	0.5	吨	/	/	/	/	TS001	8.5吨
---	---	---	----	------	---	------	------------	----	----	--------	-----	---	---	---	---	---	-------	------

7	/	/	废气治理设施	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、 772-005-18 、 261-053-29 、 265-002-29 、 384-003-29、 387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃	固态	毒性	1.5	吨	/	/	/	/	TS002	20 吨
8	/	/	涂装	废桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	塑料、铁	固态	毒性, 感染性	1.5	吨	/	/	/	/	TS002	20 吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/ 单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS001	贮存库	废漆渣	/	HW12	900-252-12	油漆	固态	毒性, 易燃性	桶	0	吨
2	TS001	贮存库	水帘喷漆废液	/	HW12	900-252-12	苯、二甲苯、甲醛、VOC	固态	毒性, 易燃性	桶	0	吨
3	TS001	贮存库	过滤机渣	/	HW13	265-103-13	三聚磷酸钠、五水偏硅酸钠、表面活性剂、氧化锌、硝酸锌	固态	毒性	桶	0	吨
4	TS001	贮存库	磷化渣	/	HW17	336-064-17	磷酸亚铁	固态	腐蚀性, 毒性	桶	0	吨
5	TS001	贮存库	水处理污泥	/	HW17	336-064-17	污泥	固态	毒性, 腐蚀性	编织袋	0	吨
6	TS001	贮存库	脱脂残渣	/	HW17	336-064-17	铁屑	固态	毒性, 腐蚀性	桶	0	吨
7	TS002	贮存库	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产	HW49	900-039-49	二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃	固态	毒性	箱	0	吨

				生的废活性炭 (不包括 900-405-06、 772-005-18 、 261-053-29 、 265-002-29 、 384-003-29、 387-001-29 类 废物)								
8	TS002	贮存库	废桶	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	塑料、铁	固态	毒性, 感染性	散装	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

减少危险废物产生量的计划	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
	1	/	/	/	/	/
	2	/	/	/	/	/
	合计					
降低危险废物危害性的计划						

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。
--------------------	---

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	废漆渣	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	油漆	固态	毒性,易燃性	0.5	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	滁州翔笙环保科技有限公司	341171001	/	/
2	省内转移	水帘喷漆废液	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12	900-252-12	苯、二甲苯、甲醛、VOC	固态	毒性,易燃性	0.4	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	滁州翔笙环保科技有限公司	341171001	/	/
3	省内转移	过滤机渣	树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳	HW13	265-103-13	三聚磷酸钠、五水偏硅酸钠、表面活性剂、	固态	毒性	0.5	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	滁州翔笙环保科技有限公司	341171001	/	/

			胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣			氧化锌、硝酸锌										
4	省内转移	水处理污泥	金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）	HW17	336-064-17	污泥	固态	毒性，腐蚀性	0.5	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	滁州翔笙环保科技有限公司	341171001	/	/

5	省内转移	磷化渣	金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）	HW17	336-064-17	磷酸亚铁	固态	腐蚀性，毒性	0.5	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	滁州翔笙环保科技有限公司	341171001	/	/
6	省内转移	脱脂残渣	金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材	HW17	336-064-17	铁屑	固态	毒性，腐蚀性	0.5	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	滁州翔笙环保科技有限公司	341171001	/	/

			(板)表面酸(碱)洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥,铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥,铝材挤压加工模具碱洗(煲模)废水处理污泥,碳钢酸洗除锈废水处理污泥)													
7	省内转移	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括 900-405-06、 772-005-18 、 261-053-29 、 265-002-29 、	HW49	900-039-49	二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃	固态	毒性	2.0544	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	滁州翔笙环保科技有限公司	341171001	/	/

			384-003-29、 387-001-29 类 废物)													
8	省内 转移	废桶	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	塑料、铁	固态	毒 性, 感染 性	1.856 5	吨	C5	危险废 物经营 许可证 持有单 位	滁州翔 笙环保 科技有 限公司	341 171 001	/	/